



Lame ATRIA

La lame large aspect bois naturel authentique

longueur : 4000mm

hauteur : 165mm

épaisseur : 21mm



biosourcé 



Sable



Gris



Lame ATRIA

Finition structurée fort

Les points forts

- Bonne résistance à la glisse (R12)
- Sèche en 1h
- Sans nœud et sans écharde
- Ne grise pas
- Entretien très faible (simple nettoyage)

Préconisations



Fiche produit



Atria gris



Atria sable

Lame ORION

Le profil parfait en bord de piscine

longueur : 4000mm

hauteur : 165mm

épaisseur : 21mm



biosourcé 



Noir Graphite



Gris



Brun exotique



Lame ORION
Finition brossée lisse

Les points forts

- Bonne résistance à la glisse (R12)
- Sèche en moins de 10mn
- Sans nœud et sans écharde
- Ne grise pas
- Entretien très faible (simple nettoyage)

Préconisations



Fiche produit



Lame GÉMEAUX

La traditionnelle aux 3 finitions

longueur : 4000mm

hauteur : 145mm

épaisseur : 21mm



biosourcé 

Finition FIRST



Gris




Brun cacao



Gris



Brun cacao



Gris



Brun cacao

Finition BRUSH

Finition PRINT



Lame GÉMEAUX

Finition cannelée lisse (FIRST)

Finition cannelée brossée (BRUSH)

Finition gravée brossée (PRINT)


Les points forts

- Bonne résistance à la glisse (R12)
- Aspect bois brûlé avec la finition PRINT
- Sans nœud et sans écharde
- Ne grise pas
- Sèche en moins de 1h

Préconisations



Fiche produit



Gémeaux print brun cacao



Gémeaux print gris

terrasse • bardage • clôture

2024



SYLNEO

Votre empreinte écologique

**1, les hauteurs
Sainte-Florence
85140 Essarts-en-Bocage**

Tél : 02.51.66.34.53

**sylneo@sylneo.com
www.sylneo.com**

clôtures

éco-matériau



Ce catalogue est imprimé sur du papier recyclé

Quelques mots à propos de SYLNEO

«SYL» pour le bois, et «NEO» pour nouveau.

"Recyclons pour bâtir un avenir plus responsable"

Mathieu Pichon, dirigeant



NOS VALEURS
humain
engagement
éthique
ambition

NOTRE MISSION

- qualité des produits
- innovation en continu
- accompagnement client
- 100% français
- industrie écoresponsable
- économie circulaire

2005

Création de l'activité bois composite (WPC)

L'objectif est de valoriser la sciure de bois d'une scierie locale.

2017

Création de la marque Sylneo

Suite à la reprise de l'activité par Mathieu PICHON

2020

Lancement d'un programme d'Eco-conception

Programme avec le soutien financier de l'ADEME pour atteindre 100% de matières recyclées.

2030

Objectif 100% matières recyclées dans nos produits

Nos avantages et technologies

Le procédé d'extrusion du bois composite nécessite une connaissance technologique approfondie et une forte expertise pour fournir une qualité irréprochable. SYLNEO maîtrise ce processus depuis près de 20 ans et le valorise à travers des garanties et des technologies uniques.



**GARANTIE
20 ANS***

GARANTIE 20 ANS*

La qualité de nos matières premières nous permet de garantir tout nos produits 20 ans.

*Se référer au document garantie



TECHNOLOGIE POWER PLUS

Le polymère que nous utilisons sur nos lames de terrasses nous permet :


- une meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion afin de répondre aux projets soumis à de fortes contraintes de passage (hôtels, ports de plaisance, lieux publics...)
- des entraxes plus importants (jusqu'à 45cm entre deux lambourdes, contre 35cm en moyenne)



TECHNOLOGIE PROTECT (garantie 10 ans*)

Notre technologie PROTECT, unique en son genre, nous permet de garantir un confort plus important encore.

*Se référer au document garantie




Notre démarche éco-responsable

Ensemble, construisons le monde de demain



À travers l'utilisation de bois résineux français labélisés PEFC, et à travers la valorisation de produits plastiques en fin de vie, SYLNEO s'efforce de changer la perception des déchets bois et plastiques par la création de produits esthétiques et durables.




De fortes ambitions pour l'avenir

Engagés dans un programme d'Eco-conception avec l'ADEME, nous travaillons à réduire notre empreinte carbone et à valoriser cette démarche notamment par le biais de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaires (FDES). Chaque collaborateur chez SYLNEO s'inscrit dans une démarche de réduction de son empreinte environnementale.



100%
matières recyclées en 2030

L'objectif fixé est d'atteindre 100% de matières recyclées dans la conception de nos produits en 2030.




100%
et indéfiniment recyclable

Tout déchet ou produit en fin de vie issu d'une production SYLNEO peut être broyé et revalorisé dans la chaîne de production indéfiniment.

*aucune colle ou autre produit nocif pour l'environnement ne sont utilisés dans le processus de fabrication. Plus de renseignements sur www.sylneo.com, rubrique « Notre matériau »

MIX AND MATCH

RÊVEZ, CRÉEZ, COMPOSEZ,
LA CLÔTURE QUI VOUS RESSEMBLE



NOUVEAUTÉ

NOTRE GAMME PROTECT ARRIVE...

**ÉLÉGANTE,
CHALEUREUSE,
NATURELLE,**



DÉCOUVREZ-LA BIENTÔT EN AVANT PREMIÈRE

JUSTE ICI :



Lame lisse

L'alternative écologique aux lames aluminium

longueur : 1970mm

hauteur : 165mm

épaisseur : 22mm



GARANTIE
20 ANS*

biosourcé




Noir Graphite



Gris Anthracite



Gris Béton



Brun Moka



Sable



Lame Cassiopée

Effet petite lame



Lame Capricorne

Effet lame large

Les points forts

- Lames CASSIOPÉE et CAPRICORNE compatibles ensemble
- Entretien faible (simple nettoyage)
- Teinté dans la masse
- Sans nœud et sans écharde
- Ne grise pas

Préconisations



Fiche produit





Cassiopée lisse gris



Cassiopée lisse sable



Cassiopée lisse brun moka



Cassiopée lisse noire
Cassiopée veinée sable

Lame veinée

L'alternative durable aux lames bois

longueur : 1970mm

hauteur : 165mm

épaisseur : 22mm



biosourcé 



Noir Graphite



Gris



Gris Béton



Brun Moka



Sable



Lame Cassiopée
Effet petite lame



Lame Capricorne
Effet lame large

Les points forts


- Lames CASSIOPÉE et CAPRICORNE compatibles ensemble
- Forte résistance à la rayure
- Teinté dans la masse
- Sans nœud et sans écharde
- Ne grise pas

Préconisations



Fiche produit






Lames décoratives aluminium

Composez et personnalisez votre clôture

1.

Je choisis mon décor...

Panneaux verticaux simples
410 x 1760mm



Décor Sydney




Décor Havane

Panneaux horizontaux simples
Remplacent 1 lame - 165 x 1970mm




Décor Sydney




Décor Havane

Panneaux verticaux doubles
920 x 1760mm



Décor Sydney




Décor Havane


Panneaux horizontaux doubles
Remplacent 2 lames - 325 x 1970mm




Décor Sydney



Décor Havane




Décor Maldives



Décor Séoul

Motifs sur demande*

*Nous consulter



2.

Je choisis ma couleur...

RAL 9005

Noir

RAL 7016

Gris Anthracite



Autres coloris,
nous consulter



Décor sur-mesure



Décor Maldives



Décor Sydney




Décor Havane

Poteaux aluminium

Caractéristiques

- multidirectionnels de 90° à 180°
- section 90 x 90mm
- 40% d'aluminium recyclé



1.

Je choisis ma couleur...



RAL 9005

Noir



RAL 7016

Gris Anthracite




RAL 8028

Brun

2.

Je choisis ma hauteur...



3.

Je choisis ma fixation...

Fixations
invisibles



Platine ancrage
(jusqu'à 1m02)



À sceller
(jusqu'à 1m80)

Fixation
apparente



Pied de poteau
(jusqu'à 1m80)

4.

Je pose...

Guide de pose






Poteau brun fixation platine ancrage




Poteau gris fixation pied de poteau




Poteau noir scellé +
plaque de sous-bassement béton

Besoin d'encore un peu d'inspiration ?



occultants

éco-matériau



Ce catalogue est imprimé sur du papier recyclé

Kit lamelles occultantes

Pour occulter un panneau grillagé

- Épaisseur : 4mm
- Largeur : existe en 42 et 48mm
- Hauteur : de 1,03m à 1,93m



biosourcé 



Noir Graphite



Gris Anthracite



Sable



Bois vieilli

NOUVEAU !



Lame Andromède

Finition cannelée

Les points forts

- Facilité de mise en œuvre
- Profils haut et bas en aluminium
- Ne blanchit pas, ne grise pas
- Résistant aux chocs
- Entretien faible (simple nettoyage)

Pose droite



Pose tressée





Andromède noir



Andromède sable

TERRASSE

BARDAGE

CLÔTURE



SYLNEO

Fabricant français de bois composite écoresponsable

GAMME BARDAGE

PLAQUETTE COMMERCIALE

TÉL : 02.51.66.34.53

SYLNEO@SYLNEO.COM
WWW.SYLNEO.COM



FABRIQUÉ
EN FRANCE



MALO NATURE

LE BARDAGE NATURE EST UNE ALTERNATIVE AU BOIS POUR DES AMÉNAGEMENTS AUX ASPECTS CONTEMPORAINS. IL EST ÉGALEMENT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET 100% RECYCLABLE.

IMPUTRESCIBLE ET ROBUSTE, LE BARDAGE NATURE EST NATURELLEMENT RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES (VENT, FEU, CHOCS...) ET NE NÉCESSITE PAS DE TRAITEMENT DE PROTECTION DU BOIS COMME DES HUILES, DES SATURATEURS.

PROFIL LAME MALO



LARGEUR LAME : 200 MM
LARGEUR UTILE : 190 MM
ÉPAISSEUR TOTALE : 18 MM



RÉSISTANT
AU GEL



RÉSISTANT
À L'EAU



RÉSISTANT
AU FEU



TEINTÉ DANS
LA MASSE



ASPECT
NATUREL



IMPUTRESCIBLE



GARANTIE
20 ANS*

ASPECT BROSSÉ



ASPECT VEINÉ



Les couleurs

La couleur du Malo Nature va **naturellement évoluer avec le temps** et la couleur initiale se patiner.

Nos lames étant composées de **60% de bois**, celui-ci réagira rapidement aux premières expositions UV. Vous pourrez constater **un léger bronzage des lames en surface** (voir guide de pose). Cette **réaction tout à fait naturelle va disparaître au bout de quelques semaines**.



COULEUR D'ORIGINE



BRONZAGE NATUREL



COULEUR STABILISÉE



PREMIÈRE PHASE Avant exposition aux UV
DEUXIÈME PHASE Après quelques heures au soleil
TROISIÈME PHASE Après quelques semaines d'exposition à l'environnement extérieur

MALO PROTECT

LA LAME MALO PROTECT CONSERVE LES AVANTAGES DE LA LAME MALO NATURE.

LE REVÊTEMENT PROTECT CONFÈRE À LA LAME DE BARDAGE SYLNEO UNE **PROTECTION TOTALE** AUX UV ET À L'HUMIDITÉ. **CETTE TECHNOLOGIE UNIQUE SUR LE MARCHÉ** PERMET UN NETTOYAGE RAPIDE ET RÉSISTE AUX GRAFFITIS ET AUX TÂCHES.

PROFIL LAME MALO



LARGEUR LAME : 200 MM
LARGEUR UTILE : 190 MM
ÉPAISSEUR TOTALE : 18 MM



RÉSISTANT
AU GEL



RÉSISTANT
À L'EAU



RÉSISTANT
AU FEU



ANTI-UV



ANTI
GRAFFITI



NETTOYAGE
RAPIDE



IMPURESCIBLE



REVÊTEMENT
GARANTIE 10 ANS



GARANTIE
20 ANS*

ASPECT LISSE



ASPECT VEINÉ




LA TECHNOLOGIE PROTECT **EST UNE INNOVATION DÉVELOPPÉE PAR NOS EXPERTS. ELLE EST UNIQUE SUR LE MARCHÉ** DU BOIS COMPOSITE.

LA TECHNOLOGIE PROTECT C'EST QUOI ?

Les lames protect, **uniques** sur le marché, sont **écologiques** et bénéficient d'un **enrobage industriel hautement performant**. Elles **résistent aux UV**, possèdent un **film de protection hydrofuge et oléofuge**, et se nettoient facilement.

Nous pouvons aussi faire des retouches (en cas de chocs par exemple) sur le long terme sans différence de couleur.



NOVA NATURE

LE BARDAGE NOVA NATURE **BÉNÉFICIE DE TOUS LES AVANTAGES DU BARDAGE MALO EN PROPOSANT UN ASPECT TYPE FAUX CLAIRE-VOIE. ESTHÉTIQUE ET CONTEMPORAIN**, IL EST COMPATIBLE AVEC LE BARDAGE MALO POUR TOUJOURS PLUS DE POSSIBILITÉS DE PERSONNALISATION.

PROFIL LAME NOVA



LARGEUR LAME : 200 MM
LARGEUR UTILE : 190 MM
ÉPAISSEUR LAME : 28 MM



RÉSISTANT
AU GEL



RÉSISTANT
À L'EAU



RÉSISTANT
AU FEU



TEINTÉ DANS
LA MASSE



IMPUTRESCIBLE



GARANTIE
20 ANS*



LAMES NOVA



LE BARDAGE **SYLNEO** **DONNE UN CHARME INÉGALÉ À VOS PROJETS DE CONSTRUCTION. IL PERMET ÉGALEMENT DE RÉNOVER L'EXTÉRIEUR DE VOTRE MAISON VIEILLI PAR LES ANNÉES.**




LES ACCESSOIRES




COULEURS ACCESSOIRES

MALO



NOVA




LES TYPES DE POSES

POSE HORIZONTALE



POSE VERTICALE



AVANTAGE NOVA

Le profil du NOVA Nature a été conçu pour réduire le temps de pose. Son profil unique vous permet de prévoir un simple tasseutage pour une pose verticale, la lame d'air étant créée par la forme de la lame.

Toutes nos lames sont compatibles, mixez les couleurs et les profils afin d'obtenir une façade unique !